



DIPLÔME NATIONAL DU BREVET

SESSION 2021

MATHÉMATIQUES

SÉRIE GÉNÉRALE

FRANCE

28 JUIN 2021

Durée de l'épreuve : 2h00

100 points

Dès que le sujet vous est remis, assurez-vous qu'il soit complet.
Il comporte 6 pages numérotées de la page 1 sur 6 à la page 6 sur 6.

L'usage de calculatrice avec mode examen actif est autorisé.
L'usage de calculatrice sans mémoire « type collège » est autorisé.

Exercice n° 1	20 points
Exercice n° 2	20 points
Exercice n° 3	20 points
Exercice n° 4	20 points
Exercice n° 5	20 points

Indications portant sur l'ensemble du sujet.

Toutes les réponses doivent être justifiées, sauf si une indication contraire est donnée.

Pour chaque question, si le travail n'est pas terminé, laisser tout de même une trace de la recherche; elle sera prise en compte dans la notation.

EXERCICE n° 1 — Les températures à Tours

20 points

Cette feuille de calcul présente les températures moyennes mensuelles à Tours en 2019.

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N
1	Mois	J	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D	Moyenne annuelle
2	Température	4,4	7,8	9,6	11,2	13,4	19,4	22,6	20,5	17,9	14,4	8,2	7,8	


1. D'après le tableau ci-dessus, quelle a été la température moyenne à Tours en novembre 2019?
2. Déterminer l'étendue de cette série.
3. Quelle formule doit-on saisir dans la cellule N2 pour calculer la température moyenne annuelle?
4. Vérifier que la température moyenne annuelle est $13,1^{\circ}\text{C}$.
5. La température moyenne annuelle à Tours en 2009 était de $11,9^{\circ}\text{C}$.
Le pourcentage d'augmentation entre 2009 et 2019, arrondi à l'unité, est-il : 7 %, 10 % ou 13 % ?
Justifier la réponse.

Le Futuroscope est un parc de loisirs situé dans la Vienne. L'année 2019 a enregistré 1,9 million de visiteurs.

1. Combien aurait-il fallu de visiteurs en plus en 2019 pour atteindre 2 millions de visiteurs?
2. L'affirmation « Il y a eu environ 5 200 visiteurs par jour en 2019 » est-elle vraie? Justifier la réponse.
3. Un professeur organise une sortie pédagogique au Futuroscope pour ses élèves de troisième. Il veut répartir les 126 garçons et les 90 filles par groupes. Il souhaite que chaque groupe comporte le même nombre de filles et le même nombre de garçons.
 - 3.a. Décomposer en produit de facteurs premiers les nombres 126 et 90.
 - 3.b. Trouver tous les entiers qui divisent à la fois les nombres 126 et 90.
 - 3.c. En déduire le plus grand nombre de groupes que le professeur pourra constituer. Combien de filles et de garçons y aura-t-il dans chaque groupe?
4. Deux élèves de troisième, Marie et Adrien, se souviennent avoir vu en mathématiques que les hauteurs inaccessibles pouvaient être déterminées avec l'ombre. Ils souhaitent calculer la hauteur de la Gyrotour du Futuroscope.

Marie se place comme indiquée sur la figure ci-dessous, de telle sorte que son ombre coïncide avec celle de la tour. Après avoir effectué plusieurs mesures, Adrien effectue le schéma ci-dessous (le schéma n'est pas à l'échelle), sur lequel les points A, E et B ainsi que les points A, D et C sont alignés.

Calculer la hauteur BC de la Gyrotour.



Cet exercice est un questionnaire à choix multiples (QCM). Aucune justification n'est demandée. Pour chaque question, trois réponses (A, B et C) sont proposées. **Une seule réponse est exacte.** Recopier sur la copie le numéro de la question et la réponse.

PARTIE A :


Une urne contient 7 jetons verts, 4 jetons rouges, 3 jetons bleus et 2 jetons jaunes. Les jetons sont indiscernables au toucher. On pioche un jeton au hasard dans cette urne.

Questions	Réponse A	Réponse B	Réponse C
1. À quel événement correspond une probabilité de $\frac{7}{16}$?	Obtenir un jeton de couleur rouge ou jaune.	Obtenir un jeton qui n'est pas vert.	Obtenir un jeton vert.
2. Quelle est la probabilité de ne pas tirer un jeton bleu ?	$\frac{13}{16}$	$\frac{3}{16}$	$\frac{3}{4}$

PARTIE B :

On considère la figure suivante, composée de vingt motifs numérotés de 1 à 20, dans laquelle :

- $\widehat{AOB} = 36^\circ$;
- le motif 11 est l'image du motif 1 par l'homothétie de centre O et de rapport 2.




Questions	Réponse A	Réponse B	Réponse C
3. Quel est l'image du motif 20 par la symétrie d'axe la droite (d) ?	Le motif 17.	Le motif 15.	Le motif 12.
4. Par quelle rotation le motif 3 est-il du motif 1	Une rotation de centre O et d'angle 36° .	Une rotation de centre O et d'angle 72° .	Une rotation de centre O et d'angle 90° .

Voici un programme de calcul :

- Choisir un nombre;
- Prendre le carré du nombre de départ;
- Ajouter le triple du nombre de départ;
- Soustraire 10 au résultat.

1. Vérifier que si on choisit 4 comme nombre de départ, on obtient 18.
2. Appliquer ce programme de calcul au nombre -3 .
3. Vous trouverez ci-dessous un script, écrit avec scratch.




Compléter sur l'ANNEXE page 8 les lignes 5 et 6 pour que ce script corresponde au programme de calcul.

4. On veut déterminer le nombre à choisir au départ pour obtenir zéro comme résultat.
 - 4.a. On appelle x le nombre de départ. Exprimer en fonction de x le résultat final.
 - 4.b. Vérifier que ce résultat peut aussi s'écrire sous la forme $(x + 5)(x2)$.
 - 4.c. Quel(s) nombre(s) doit-on choisir au départ pour obtenir le nombre 0 à l'arrivée?

La production annuelle de déchets par Français était de 5,2 tonnes par habitant en 2007.
Entre 2007 et 2017, elle a diminué de 6,5 %.

1. De combien de tonnes la production annuelle de déchets par Français en 2017 a-t-elle diminué par rapport à l'année 2007?
2. Pour continuer à diminuer leur production de déchets, de nombreuses familles utilisent désormais un composteur.

Une de ces familles a choisi le modèle ci-dessous, composé d'un pavé droit et d'un prisme droit (la figure du composteur n'est pas à l'échelle).
Le descriptif indique qu'il a une contenance d'environ $0,5 \text{ m}^3$.
On souhaite vérifier cette information.



- 2.a. Dans le trapèze ABCD, calculer la longueur CH.
 - 2.b. Montrer que la longueur DH est égale à 45 cm.
 - 2.d. Calculer le volume du composteur.
- L'affirmation « il a une contenance d'environ $0,5 \text{ m}^3$ » est-elle vraie? Justifier.


Rappels

$$\text{Aire du trapèze} = \frac{(\text{Petit côté} + \text{Grand côté}) \times \text{Hauteur}}{2}$$

$$\text{Volume du prisme droit} = \text{Aire de la base} \times \text{Hauteur}$$

$$\text{Volume du pavé droit} = \text{Longueur} \times \text{Largeur} \times \text{Hauteur}$$

ANNEXES à rendre avec sa copie



BREVET — 2021 — FRANCE — SÉRIE GÉNÉRALE

CORRECTION

Il s'agit du premier sujet de brevet post-Covid. Il s'agit d'un sujet relativement court avec seulement cinq exercices dont un QCM sans justification. Les thèmes sont classiques : Thalès, Pythagore, Aire, Volume, Transformations... Un sujet rassurant pour des élèves ayant manqué de mathématiques ces dernières années!



EXERCICE n° 1 — Les températures à Tours

20 points

Tableur — Statistiques

Un exercice relativement simple qui mêle tableur et statistiques.

1. La température moyenne à Tours en novembre 2019 était de $8,2^{\circ}\text{C}$.

2. La température moyenne minimale est en janvier, elle vaut $4,4^{\circ}\text{C}$.
La température moyenne maximale est en juillet, elle vaut $22,6^{\circ}\text{C}$.

L'étendue de cette série statistique vaut $22,6^{\circ}\text{C} - 4,4^{\circ}\text{C} = 18,2^{\circ}\text{C}$.

3. Il faut saisir en N2 la formule : $= (\text{B1} + \text{C1} + \text{D1} + \text{E1} + \text{F1} + \text{G1} + \text{H1} + \text{I1} + \text{J1} + \text{K1} + \text{L1} + \text{M1}) / 12$.

On pouvait aussi saisir $= \text{SOMME}(\text{B1} : \text{M1}) / 12$.

4. Calculons $\frac{4,4^{\circ}\text{C} + 7,8^{\circ}\text{C} + 9,6^{\circ}\text{C} + 11,2^{\circ}\text{C} + 13,4^{\circ}\text{C} + 19,4^{\circ}\text{C} + 22,6^{\circ}\text{C} + 20,5^{\circ}\text{C} + 17,9^{\circ}\text{C} + 8,2^{\circ}\text{C} + 7,8}{12} = \frac{157,2^{\circ}\text{C}}{12} = 13,1^{\circ}\text{C}$.

La moyenne annuelle vaut bien $13,1^{\circ}\text{C}$.

5. En 2009 la température moyenne annuelle valait $11,9^{\circ}\text{C}$. Elle vaut $13,1^{\circ}\text{C}$ en 2019.
Nous cherchons le coefficient d'augmentation k tel que $11,9^{\circ}\text{C} \times k = 13,1^{\circ}\text{C}$.

$$k = \frac{13,1^{\circ}\text{C}}{11,9^{\circ}\text{C}} \approx 1,10.$$

Comme $1,10 = 1 + 0,10 = 1 + \frac{10}{100}$, cela représente une augmentation de 10 %.

On pouvait bien sûr tester chacun des cas.

On pouvait aussi calculer l'écart de température : $13,1^{\circ}\text{C} - 11,9^{\circ}\text{C} = 1,2^{\circ}\text{C}$ puis calculer $\frac{1,2^{\circ}\text{C}}{11,9^{\circ}\text{C}} \approx 0,10 = \frac{10}{100}$.



EXERCICE n° 2 — Visite au Futuroscope

20 points

Arithmétique — Thalès

Cet exercice mélange de l'arithmétique et de la géométrie. En arithmétique on cherche le plus grand diviseur commun en utilisant la décomposition en facteurs premiers. En géométrie, c'est un théorème de Thalès avec deux triangles rectangle, il faut justifier le parallélisme et penser à ajouter les longueurs. Classique!

1. Calculons $2 - 1,9 = 0,1$.

Il aurait fallu 0,1 millions de visiteurs en plus soit $0,1 \times 1\,000\,000 = 100\,000$ visiteurs.

2. 2019 n'est pas une année bissextile puisque $2019 = 4 \times 504 + 3$ (elle n'est pas multiple de 4). Il y avait donc 365 jours en 2019.

Comme $\frac{1\,900\,000}{365} \approx 5\,205$.

L'affirmation est vraie : « il y a avait bien environ 5 200 visiteurs par jour en 2019 ».

3.a.

126	2
63	3
21	3
7	7
1	

90	2
45	3
15	3
5	5
1	

$$126 = 2 \times 3 \times 3 \times 7 \text{ donc } 126 = 2 \times 3^2 \times 7$$

$$90 = 2 \times 3 \times 3 \times 5 \text{ donc } 90 = 2 \times 3^2 \times 5$$

3.b. Dans la décomposition en facteurs premiers on constate que $2 \times 3 \times 3$ est en commun. On peut constituer toutes les combinaisons de ces facteurs pour obtenir les diviseurs communs supérieurs à 1.

Les diviseurs communs de 126 et 90 sont : 1 — 2 — 3 — 6 = 2×3 — 9 = 3×3 et 18 = $2 \times 3 \times 3$.

3.c. 18 est le plus grand diviseur commun à 126 et 90.

Comme $126 = 18 \times 7$ et $90 = 18 \times 5$.

Le professeur pourra faire 18 groupes comprenant 12 élèves soit 7 garçons et 5 filles.

4. Marie et la Gyrotour sont positionnées de manière verticale. Les droites (ED) et (BC) sont donc perpendiculaires à la droite (AC). Or on sait que **si deux droites sont perpendiculaires à une même droite alors elles sont parallèles entre elles**.

Les droites (EB) et (DC) sont sécantes en A, les droites (ED) et (BC) sont parallèles, i'après **le théorème de Thalès** on a :

$$\frac{AD}{AC} = \frac{AE}{AB} = \frac{DE}{CB}$$

$$\frac{2 \text{ m}}{2 \text{ m} + 54,25 \text{ m}} = \frac{AE}{AB} = \frac{1,60 \text{ m}}{BC}$$

$$\frac{2 \text{ m}}{56,25 \text{ m}} = \frac{1,60 \text{ m}}{BC}$$

En utilisant la règle de trois on obtient :

$$BC = \frac{1,60 \text{ m} \times 56,25 \text{ m}}{2 \text{ m}} \text{ d'où } BC = \frac{90 \text{ m}^2}{2 \text{ m}} \text{ et } BC = 45 \text{ m}$$

La Gyrotour mesure environ 45 m .



EXERCICE n° 3 — Un QCM en deux parties et cinq questions

20 points

Probabilités — Symétrie axiale — Rotation — Agrandissement

Un QCM sans justification au sujet des probabilités et des transformations. La question 4 manque de précision sur le sens de rotation.

Aucune justification n'était demandé dans cet exercice. Je me permettrai malgré tout quelques commentaires...

1. Nous sommes dans une situation d'équiprobabilité puisque les jetons sont indiscernables au toucher. Il y a $7 + 4 + 3 + 2 = 16$ jetons.

Comme 7 jetons sont verts, la probabilité d'obtenir un jeton vert est $\frac{7}{16}$.

Il y a 4 jetons rouges et 2 jetons jaunes soit 6 jetons rouges ou jaunes. La probabilité d'obtenir un jeton rouge ou jaune vaut $\frac{6}{16} = \frac{3}{8}$.

Il y a $16 - 7 = 9$ jetons qui ne sont pas verts. La probabilité d'obtenir un jeton qui n'est pas vert est $\frac{9}{16}$.

1. Réponse C

2. Il y a 3 jetons bleus donc $16 - 3 = 13$ jetons qui ne sont pas bleus. La probabilité de ne pas tirer un jeton bleu vaut $\frac{13}{16}$.

2. Réponse A

3. Le motif 17. Réponse A.

4. Il s'agit d'une rotation du double de l'angle à 36° soit $2 \times 36^\circ = 72^\circ$ et de centre O.

Il manque cependant le sens de la rotation ce qui est quand même très gênant sur une épreuve de brevet.

Malgré cela, la moins mauvaise réponse est Réponse B.

5. Le motif 11 est l'image du motif 1 par l'homothétie de centre O et de rapport 2. Les longueurs de la figure 11 sont donc deux fois plus grandes que les longueurs du motif 1.

Or on sait que **si les longueurs d'une figure sont multipliées par un coefficient k alors les aires sont multipliées par k^2 et les volumes par k^3 .**

Finalement comme $2^2 = 4$, Réponse B.



EXERCICE n° 4 — Un programme de calcul avec Scratch

20 points

Programme de calcul — Scratch — Calcul littéral — Équation produit

Un exercice assez simple qui mélange algorithmique et programme de calcul.

1. En prenant 4 comme nombre de départ, on obtient successivement :
4 puis $4^2 = 16$, $16 + 3 \times 4 = 16 + 12 = 28$ et enfin $28 - 10 = 18$.

En prenant 4 au départ on obtient bien 18 à la fin.

2. En prenant -3 comme nombre de départ, on obtient successivement :
 -3 puis $(-3)^2 = 9$, $9 + 3 \times (-3) = 9 - 9 = 0$ et enfin $0 - 10 = -10$.

En prenant -3 au départ on obtient -10 à la fin.

3.

```
Quand [drapeau] est cliqué
Demander [Choisis un nombre] et attendre
Mettre [x] à Réponse
Mettre [y] à [x * x]
Mettre [z] à [y + 3 * y]
Mettre [Résultat] à [z - 10]
Dire [Regroupe Le nombre final est] et [Résultat] pendant 2 secondes
```

4.a. Notons x le nombre de départ.

On obtient successivement :

- x ;
- x^2 ;
- $x^2 + 3x$;
- $x^2 + 3x - 10$.

Le programme de calcul en prenant x pour nombre de départ donne $x^2 + 3x - 10$.

4.b. Développons $A = (x + 5)(x - 2)$.

$$A = (x + 5)(x - 2)$$

$$A = x^2 - 2x + 5x - 10$$

$$A = x^2 + 3x - 10.$$

Ce résultat peut donc bien s'écrire sous la forme de $(x + 5)(x - 2)$.

4.c.

Il faut résoudre :

$$x^2 + 3x - 10 = 0$$

$$(x + 5)(x - 2) = 0$$

On ne sait pas résoudre en troisième une équation du second degré, c'est à dire une équation avec un x^2 . On sait cependant résoudre les équations produit. En factorisant l'expression, on peut résoudre cette équation !

$$(x + 5)(x - 2) = 0$$

Un produit de facteurs est nul si et seulement si un des facteurs est nul

$$x + 5 = 0$$

$$x + 5 - 5 = 0 - 5$$

$$x - 5$$

$$x - 2 = 0$$

$$x - 2 + 2 = 0 + 2$$

$$x = 2$$

Il y a donc deux solutions : -5 et 2

4.c. Les nombres -5 et 2 permettent d'obtenir 0 à la fin.

Vérifions :

En prenant -5 au départ, on obtient successivement :

$$-5, (-5)^2 = 25 \text{ puis } 25 + 3 \times (-5) = 25 - 15 = 10 \text{ et enfin } 10 - 10 = 0.$$

En prenant 2 au départ, on obtient successivement :

$$2, 2^2 = 4 \text{ puis } 4 + 3 \times 2 = 4 + 6 = 10 \text{ et enfin } 10 - 10 = 0.$$

En prenant -5 ou 2 on obtient 0 à la fin.



1. La masse de déchet en 2007 était de 5,2 t et elle a diminué de 6,5 %.

Comme $1 - \frac{6,5}{100} = 1 - 0,065 = 0,935$, il faut calculer $0,935 \times 5,2 \text{ t} = 4,862 \text{ t}$.

Or $5,2 \text{ t} - 4,862 \text{ t} = 0,338 \text{ t}$.

La production de déchet par habitant a diminué de 0,338 t.

On pouvait aussi effectuer $5,2 \text{ t} \times \frac{6,5}{100} = 0,338 \text{ t}$.

2.a. $CH = 67 \text{ cm} - 39 \text{ cm} = 28 \text{ cm}$

2.b. Dans le triangle CHD rectangle en H,
D'après le **théorème de Pythagore** on a :

$$HC^2 + HD^2 = CD^2$$

$$28^2 + HD^2 = 53^2$$

$$784 + HD^2 = 2809$$

$$HD^2 = 2809 - 784$$

$$HD^2 = 2025$$

$$HD = \sqrt{2025}$$

$$HD = 45$$

La longueur CH vaut exactement 45 cm.

2.c. Il suffit d'appliquer la formule fournie en rappel.

$$\text{Aire du trapèze} = \frac{(39 \text{ cm} + 67 \text{ cm}) \times 45 \text{ cm}}{2} = \frac{106 \text{ cm} \times 45 \text{ cm}}{2} = \frac{4770 \text{ cm}^2}{2} = 2385 \text{ cm}^2$$

2.d. Il faut calculer le volume du pavé droit et le volume du prisme en utilisant le formulaire.

$$\text{Aire du pavé droit} = 70 \text{ cm} \times 67 \text{ cm} \times (1,1 \text{ m} - 45 \text{ cm}) = 4690 \text{ cm}^2 \times (110 \text{ cm} - 45 \text{ cm}) = 4690 \text{ cm}^2 \times 65 \text{ cm} = 304850 \text{ cm}^3$$

Attention, les bases parallèles pour le prisme droit sont les trapèzes. La hauteur de ce prisme mesure donc 70 cm. Une hauteur n'est pas systématiquement verticale!

$$\text{Aire du prisme} = \text{Aire de la base} \times \text{Hauteur} = 2385 \text{ cm}^2 \times 70 \text{ cm} = 166950 \text{ cm}^3.$$

$$\text{Le volume total du composteur vaut donc } 304850 \text{ cm}^3 + 166950 \text{ cm}^3 = 471800 \text{ cm}^3.$$

$$\text{On sait que } 1 \text{ m}^3 = 1000 \text{ dm}^3 = 1000000 \text{ cm}^3 \text{ donc } 471800 \text{ cm}^3 = 0,4718 \text{ m}^3.$$

L'affirmation est vraie, le composteur a bien un volume d'environ 0,5 m³.

INFORMATIONS LÉGALES

- **Auteur** : Fabrice ARNAUD
- **Web** : pi.ac3j.fr
- **Mail** : contact@ac3j.fr
- **Dernière modification** : 29 novembre 2024 à 6:55

Ce document a été écrit pour L^AT_EX avec l'éditeur VIM - Vi Improved Vim 9.1.
Il a été compilé sous Linux Ubuntu Noble Numbat 24.04 avec la distribution TeX Live 2023.20240207-101 et LuaHBTeX 1.17.0

Pour compiler ce document, un fichier comprenant la plupart des macros est nécessaires. Ce fichier, Entete.tex, est encore trop mal rédigé pour qu'il puisse être mis en ligne. Il est en cours de réécriture et permettra ensuite le partage des sources dans de bonnes conditions.
Le fichier source a été réalisé sous Linux Ubuntu avec l'éditeur Vim. Il utilise une balise spécifique à Vim pour permettre une organisation du fichier sous forme de replis. Cette balise %{{{ ... %}}} est un commentaire pour LaTeX, elle n'est pas nécessaire à sa compilation. Vous pouvez l'utiliser avec Vim en lui précisant que ce code définit un repli. Je vous laisse consulter la documentation officielle de Vim à ce sujet.

LICENCE CC BY-NC-SA 4.0



Attribution Pas d'Utilisation Commerciale Partage dans les Mêmes Conditions 4.0 International

Ce document est placé sous licence CC-BY-NC-SA 4.0 qui impose certaines conditions de ré-utilisation.

Vous êtes autorisé à :

- Partager** — copier, distribuer et communiquer le matériel par tous moyens et sous tous formats
- Adapter** — remixer, transformer et créer à partir du matériel

L'Offrant ne peut retirer les autorisations concédées par la licence tant que vous appliquez les termes de cette licence.

Selon les conditions suivantes :

- Attribution** — Vous devez créditer l'Œuvre, intégrer un lien vers la licence et indiquer si des modifications ont été effectuées à l'Œuvre. Vous devez indiquer ces informations par tous les moyens raisonnables, sans toutefois suggérer que l'Offrant vous soutient ou soutient la façon dont vous avez utilisé son œuvre.
- Pas d'Utilisation Commerciale** — Vous n'êtes pas autorisé à faire un usage commercial de cette Œuvre, tout ou partie du matériel la composant.
- Partage dans les Mêmes Conditions** — Dans le cas où vous effectuez un remix, que vous transformez, ou créez à partir du matériel composant l'Œuvre originale, vous devez diffuser l'œuvre modifiée dans les mêmes conditions, c'est à dire avec la même licence avec laquelle l'œuvre originale a été diffusée.
- Pas de restrictions complémentaires** — Vous n'êtes pas autorisé à appliquer des conditions légales ou des mesures techniques qui restreindraient légalement autrui à utiliser l'Œuvre dans les conditions décrites par la licence.

Consulter : <https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/deed.fr>

Comment créditer cette Œuvre ?

Ce document, **Brevets.pdf**, a été créé par **Fabrice ARNAUD (contact@ac3j.fr)** le 29 novembre 2024 à 6:55.
Il est disponible en ligne sur **pi.ac3j.fr**, **Le blog de Fabrice ARNAUD**.
Adresse de l'article : <https://pi.ac3j.fr/brevet>.