


**EXERCICE N° 60** : Calculer la mesure d'un angle

GÉOMÉTRIE PLANE - TRIGONOMÉTRIE — BASES DE LA GÉOMÉTRIE




La figure ci-dessus n'est pas tracée en vraie grandeur.

QUVM est un rectangle,  $T \in [QU]$ .

Calculer une valeur approchée au dixième de degré près la mesure des angles  $\widehat{QMT}$ ,  $\widehat{UVT}$ ,  $\widehat{TMV}$  et  $\widehat{TVM}$ .

Le triangle MTV est-il rectangle ?



La figure ci-dessus n'est pas tracée en vraie grandeur.  
 QUVM est un rectangle,  $T \in [QU]$ .

Calculer une valeur approchée au dixième de degré près la mesure des angles  $\widehat{QMT}$ ,  $\widehat{UVT}$ ,  $\widehat{TMV}$  et  $\widehat{TVM}$ .

Le triangle MTV est-il rectangle ?

## EXERCICE N° 60

## CORRECTION

Calcul de l'angle  $\widehat{QMT}$ 

Quand on connaît le cosinus, le sinus ou la tangente d'un angle, on peut à la calculatrice retrouver l'angle qui lui correspond. On utilise pour cela la touche **Seconde** puis **cosinus** (sinus ou tangente). La calculatrice affiche alors  $\cos^{-1}$  ou **Acoss** ou **Arccos**.

Dans le triangle QMT rectangle en Q.

On connaît le côté adjacent  $MQ = 5 \text{ cm}$  de l'angle  $\widehat{QMT}$  et l'hypoténuse  $MT = 10 \text{ cm}$ . On peut donc calculer le cosinus de l'angle.

$$\cos \widehat{QMT} = \frac{5 \text{ cm}}{10 \text{ cm}} = 0,5.$$

À la calculatrice on trouve  $\widehat{QMT} = 60^\circ$

L'angle à  $60^\circ$  est un des rares angles dont le cosinus est un nombre décimal !

Calcul de l'angle  $\widehat{UVT}$ 

Dans le triangle TUV rectangle en U.

On connaît le côté adjacent  $UV = 5 \text{ cm}$  de l'angle  $\widehat{UVT}$  mais rien d'autre!!!

On peut calculer QT dans le triangle QMT. On pourra ensuite calculer TU.

Dans le triangle QMT rectangle en Q,

D'après le **théorème de Pythagore** on a :

$$QM^2 + QT^2 = MT^2$$

$$5^2 + QT^2 = 10^2$$

$$25 + QT^2 = 100$$

$$QT^2 = 100 - 25$$

$$QT^2 = 75$$

$$QT = \sqrt{75}$$

$$QT \approx 8,7 \text{ cm}$$

$$\text{Ainsi } TU = QU - QT = 12 \text{ cm} - \sqrt{75} \text{ cm} \approx 3,4 \text{ cm}$$

On connaît maintenant le côté opposé  $TU = 12 \text{ cm} - \sqrt{75} \text{ cm}$  à l'angle  $\widehat{UVT}$ . On peut donc calculer sa tangente.

$$\tan \widehat{UVT} = \frac{12 \text{ cm} - \sqrt{75} \text{ cm}}{5 \text{ cm}} \approx 0,668.$$

À la calculatrice on trouve  $\widehat{UVT} \approx 33,7^\circ$

Comme QUVM est un rectangle, les angles  $\widehat{QMV}$  et  $\widehat{UVM}$  sont droits.

Ainsi  $\widehat{TMV} = 90^\circ - \widehat{QMT} = 90^\circ - 60^\circ = 30^\circ$  donc  $\widehat{TMV} = 60^\circ$

De même  $\widehat{TVM} = 90^\circ - \widehat{UVT} = 90^\circ - 33,7^\circ \approx 56,3^\circ$

On sait que **Dans un triangle la somme des angles vaut  $180^\circ$** .

On arrive ainsi à  $\widehat{MTV} = 180^\circ - 30^\circ - 56,3^\circ \approx 93,7^\circ$ .

**Le triangle MTV n'est pas rectangle!**



# INFORMATIONS LÉGALES

- **Auteur** : Fabrice ARNAUD
- **Web** : pi.ac3j.fr
- **Mail** : contact@ac3j.fr
- **Dernière modification** : 20 mars 2025 à 19:55

Ce document a été écrit pour L<sup>A</sup>T<sub>E</sub>X avec l'éditeur VIM - Vi Improved Vim 9.1.  
Il a été compilé sous Linux Ubuntu Noble Numbat 24.04 avec la distribution TeX Live 2023.20240207-101 et LuaHBTeX 1.17.0

Pour compiler ce document, un fichier comprenant la plupart des macros est nécessaires. Ce fichier, Entete.tex, est encore trop mal rédigé pour qu'il puisse être mis en ligne. Il est en cours de réécriture et permettra ensuite le partage des sources dans de bonnes conditions.  
Le fichier source a été réalisé sous Linux Ubuntu avec l'éditeur Vim. Il utilise une balise spécifique à Vim pour permettre une organisation du fichier sous forme de replis. Cette balise %{{{ ... %}}} est un commentaire pour LaTeX, elle n'est pas nécessaire à sa compilation. Vous pouvez l'utiliser avec Vim en lui précisant que ce code définit un repli. Je vous laisse consulter la documentation officielle de Vim à ce sujet.

## LICENCE CC BY-NC-SA 4.0



**Attribution**  
**Pas d'Utilisation Commerciale**  
**Partage dans les Mêmes Conditions 4.0 International**

Ce document est placé sous licence CC-BY-NC-SA 4.0 qui impose certaines conditions de ré-utilisation.

### Vous êtes autorisé à :

- Partager** — copier, distribuer et communiquer le matériel par tous moyens et sous tous formats
- Adapter** — remixer, transformer et créer à partir du matériel

L'Offrant ne peut retirer les autorisations concédées par la licence tant que vous appliquez les termes de cette licence.

### Selon les conditions suivantes :

- Attribution** — Vous devez créditer l'Œuvre, intégrer un lien vers la licence et indiquer si des modifications ont été effectuées à l'Œuvre. Vous devez indiquer ces informations par tous les moyens raisonnables, sans toutefois suggérer que l'Offrant vous soutient ou soutient la façon dont vous avez utilisé son œuvre.
- Pas d'Utilisation Commerciale** — Vous n'êtes pas autorisé à faire un usage commercial de cette Œuvre, tout ou partie du matériel la composant.
- Partage dans les Mêmes Conditions** — Dans le cas où vous effectuez un remix, que vous transformez, ou créez à partir du matériel composant l'Œuvre originale, vous devez diffuser l'œuvre modifiée dans les mêmes conditions, c'est à dire avec la même licence avec laquelle l'œuvre originale a été diffusée.
- Pas de restrictions complémentaires** — Vous n'êtes pas autorisé à appliquer des conditions légales ou des mesures techniques qui restreindraient légalement autrui à utiliser l'Œuvre dans les conditions décrites par la licence.

Consulter : <https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/deed.fr>

### Comment créditer cette Œuvre ?

Ce document, **100 exercices pour le brevet.pdf**, a été créé par **Fabrice ARNAUD (contact@ac3j.fr)** le 20 mars 2025 à 19:55.

Il est disponible en ligne sur **pi.ac3j.fr**, **Le blog de Fabrice ARNAUD**.

Adresse de l'article : <https://pi.ac3j.fr/100-exercices-corriges-pour-preparer-le-brevet-des-colleges>