



Équations I

Quatrième

ÉQUATIONS DU PREMIER DEGRÉ

Résoudre des équations du premier degré simples



SOCLE COMMUN

PROPRIÉTÉ :

Résoudre une équation dont l'inconnue est x revient à déterminer toutes les valeurs de x pour lesquelles l'égalité est vraie.

On obtient une équation équivalente, c'est à dire ayant exactement les mêmes solutions, en ajoutant ou en soustrayant la même expressions aux deux membres de l'égalité.

a et b des nombres quelconques.

Le nombre x vérifiant $x + a = b$ est $x = b - a$.

Le nombre x vérifiant $ax = b$ est $x = \frac{b}{a}$

EXEMPLES :

$$x + 3 = 5$$

$$x + 3 - 3 = 5 - 3$$

$$x = 2$$

$$3x = 5$$

$$x = \frac{5}{3}$$

Résoudre chacune des équations suivantes

$$x + 7 = 24 \quad (1)$$

$$x + 9 = 5 \quad (2)$$

$$x - 3 = 11 \quad (3)$$

$$x - 19 = 14 \quad (4)$$

$$5x = 35 \quad (5)$$

$$7x = 39 \quad (6)$$

$$-5x = 17 \quad (7)$$

$$-9x = -34 \quad (8)$$

$$2x + 9 = 21 \quad (9)$$

$$3x + 11 = 17 \quad (10)$$

$$5x - 3 = 12 \quad (11)$$

$$7x - 11 = 37 \quad (12)$$

$$5x - 8 = -29 \quad (13)$$

$$-9x + 13 = -14 \quad (14)$$

$$17 - 8x = -11 \quad (15)$$

$$1 - 5x = 9 \quad (16)$$

$$5x - 13 = -13 \quad (17)$$

$$8 - 7x = -8 \quad (18)$$

$$11 - 3x = -17 \quad (19)$$

$$-13 = 5x - 1 \quad (20)$$

$$-5 = 11 - 7x \quad (21)$$

$$0 = 7 - 7x \quad (22)$$

Équations I — Correction

Quatrième

Les calculs écrits avec ce style et précédés par le symbole  sont des commentaires. Il n'est pas utile des les écrire sur votre copie. Il s'agit de la procédure mentale qui permet d'obtenir le résultat.

Résoudre chacune des équations suivantes

$$x + 7 = 24 \quad (1)$$

$$x + 7 - 7 = 24 - 7$$

$$x = 17$$

17 est la solution.
On a bien $17 + 7 = 24$.



$$x + 9 = 5 \quad (2)$$

$$x + 9 - 9 = 5 - 9$$

$$x = -4$$

-4 est la solution.
On a bien $-4 + 9 = 5$.



$$x - 3 = 11 \quad (3)$$

$$x - 3 + 3 = 11 + 3$$

$$x = 14$$

14 est la solution.
On a bien $14 - 3 = 11$.



$$x - 19 = 14 \quad (4)$$

$$x - 19 + 19 = 14 + 19$$

$$x = 33$$

33 est la solution.
On a bien $33 - 19 = 14$.



$$5x = 35 \quad (5)$$

$$x = \frac{35}{5}$$

$$x = 7$$

7 est la solution.
On a bien $5 \times 7 = 35$.



$$7x = 39 \quad (6)$$

$$x = \frac{39}{7}$$

$\frac{39}{7}$ est la solution.
On a bien $7 \times \frac{39}{7} = 39$.



$$-5x = 17 \quad (7)$$

$$x = \frac{17}{-5}$$

$$x = -3,4$$

-3,4 est la solution.
 $-5 \times (-3,4) = 17$.



$$-9x = -34 \quad (8)$$

$$x = \frac{-34}{-9}$$

$\frac{34}{9}$ est la solution.
 $-9 \times \frac{34}{9} = -34$



$$2x + 9 = 21 \quad (9)$$

$$2x + 9 - 9 = 21 - 9$$

$$2x = 12$$

$$x = \frac{12}{2}$$

$$x = 6$$

6 est la solution.
 $2 \times 6 + 9 = 12 + 9 = 21$



$$3x + 11 = 17 \quad (10)$$

$$3x + 11 - 11 = 17 - 11$$

$$3x = 6$$

$$x = \frac{6}{3}$$

$$x = 2$$

2 est la solution.
 $3 \times 2 + 11 = 6 + 11 = 17$



$$5x - 3 = 12 \quad (11)$$

$$5x - 3 + 3 = 12 + 3$$

$$5x = 15$$

$$x = \frac{15}{5}$$

$$x = 3$$

3 est la solution.
 $5 \times 3 - 3 = 15 - 3 = 12$



$$7x - 11 = 37 \quad (12)$$

$$7x - 11 + 11 = 37 + 11$$

$$7x = 48$$

$$x = \frac{48}{7}$$

$\frac{48}{7}$ est la solution.
 $7 \times \frac{48}{7} - 11 = 48 - 11 = 37$



$$5x - 8 = -29 \quad (13)$$

$$5x - 8 + 8 = -29 + 8$$

$$5x = -21$$

$$x = -\frac{21}{5}$$

$$x = -4,2$$

-4,2 est la solution.
 $5 \times (-4,2) - 8 = -21 - 8 = -29$



$$-9x + 13 = -14$$

$$-9x + 13 - 13 = -14 - 13$$

$$-9x = -27$$

$$x = \frac{-27}{-9}$$

$$x = 3$$

3 est la solution.

$$-9 \times 3 + 13 = -27 + 13 = -14$$



$$17 - 8x = -11 \quad (15)$$

$$17 - 8x - 17 = -11 - 17$$

$$-8x = -28$$

$$x = \frac{-28}{-8}$$

$$x = \frac{7}{2}$$

$$x = 3,5$$

3,5 est la solution.
 $17 - 8 \times 3,5 = 17 - 28 = -11$



$$1 - 5x = 9 \quad (16)$$

$$1 - 5x - 1 = 9 - 1$$

$$-5x = 8$$

$$x = \frac{8}{-5}$$

$$x = -1,6$$

-1,6 est la solution.
 $1 - 5 \times (-1,6) = 1 + 8 = 9$



$$5x - 13 = -13 \quad (17)$$

$$5x - 13 + 13 = -13 + 13$$

$$5x = 0$$

$$x = 0$$

0 est la solution.
 $5 \times 0 - 13 = -13$



$$8 - 7x = -8 \quad (18)$$

$$8 - 7x - 8 = -8 - 8$$

$$-7x = -16$$

$$x = \frac{-16}{-7}$$

$$x = \frac{16}{7}$$

$\frac{16}{7}$ est la solution.

$\frac{16}{7}$ est la solution.

$$8 - 7 \times \frac{16}{7} = 8 - 16 = -8$$



$$11 - 3x = -17 \quad (19)$$

-4,2 est la solution.
 $5 \times (-4,2) - 8 = -21 - 8 = -29$



$$-13 = 5x - 1 \quad (20)$$

$$-13 + 1 = 5x - 1 + 1$$

$$-12 = 5x$$

$$5x = -12$$

$$x = -\frac{12}{5}$$

$$x = -2,4$$

-2,4 est la solution.
 $5 \times (-2,4) - 1 = -12 - 1 = -13$



$$-5 = 11 - 7x$$

$$-5 - 11 = 11 - 7x - 11$$

$$-16 = -7x$$

$$-7x = -16$$

$$x = \frac{-16}{-7}$$

$$x = \frac{16}{7}$$

$\frac{16}{7}$ est la solution.

$$11 - 7 \times \frac{16}{7} = 11 - 16 = -5$$



$$0 = 7 - 7x \quad (22)$$

$$0 - 7 = 7 - 7x - 7$$

$$-7 = -7x$$

$$-7x = -7$$

$$x = \frac{-7}{-7}$$

$$x = 1$$

1 est la solution.

$$7 - 7 \times 1 = 7 - 7 = 0$$





Équations II

Quatrième

ÉQUATIONS DU PREMIER DEGRÉ

Résoudre des équations du premier degré simples



ÉVALUATION

PROPRIÉTÉ :

Résoudre une équation dont l'inconnue est x revient à déterminer toutes les valeurs de x pour lesquelles l'égalité est vraie.

On obtient une équation équivalente, c'est à dire ayant exactement les mêmes solutions, en ajoutant ou en soustrayant la même expressions aux deux membres de l'égalité.

a et b des nombres quelconques.

Le nombre x vérifiant $x + a = b$ est $x = b - a$.

Le nombre x vérifiant $ax = b$ est $x = \frac{b}{a}$

EXEMPLES :

$$x + 3 = 5$$

$$x + 3 - 3 = 5 - 3$$

$$x = 2$$

$$3x = 5$$

$$x = \frac{5}{3}$$

$$5x - 7 = 2x + 13$$

$$5x - 7 + 7 = 2x + 13 + 7$$

$$5x = 2x + 20$$

$$5x - 2x = 2x + 20 - 2x$$

$$3x = 20$$

$$x = \frac{20}{3}$$

Résoudre chacune des équations suivantes

$$5x + 3 = 3x + 1 \quad (1)$$

$$7x + 9 = 3x + 7 \quad (2)$$

$$6x - 8 = 4x - 11 \quad (3)$$

$$10x - 19 = 6x - 14 \quad (4)$$

$$7x - 5 = 4x + 7 \quad (5)$$

$$10x + 8 = 3x - 11 \quad (6)$$

$$11 - 5x = 7 - 3x \quad (7)$$

$$18 - 9x = 14 - 6x \quad (8)$$

$$-3x - 8 = -7x - 1 \quad (9)$$

$$-4 - 8x = -10 - 6x \quad (10)$$

$$-3 + 7x = -8 - 6x \quad (11)$$

$$-4x - 11 = -11 + 10x \quad (12)$$

$$5x - 8 + 2x - 1 = 3x - 6 - 7x \quad (13)$$

$$-1 - x - 2 - x = 3x + 2 \quad (14)$$

$$6(3x - 1) = 1 - 5x \quad (15)$$

$$3 - 2x = 3(4x - 1) \quad (16)$$

$$5(1 - 3x) = 3(1 - 4x) \quad (17)$$

$$7(5 - 3x) = 3(11 - 7x) \quad (18)$$

Équations II — Correction

Quatrième

Les calculs écrits avec ce style et précédés par le symbole sont des commentaires. Il n'est pas utile des les écrire sur votre copie. Il s'agit de la procédure mentale qui permet d'obtenir le résultat.

Résoudre chacune des équations suivantes

$$5x+3=3x+1 \quad (1)$$

$$5x+3-3=3x+1-3$$

$$5x=3x-2$$

$$5x-3x=3x-2-3x$$

$$2x=-2$$

$$x=\frac{-2}{2}$$

$$x=-1$$

$$7x+9=3x+7 \quad (2)$$

$$7x+9-9=3x+7-9$$

$$7x=3x-2$$

$$7x-3x=3x-2-3x$$

$$4x=-2$$

$$x=\frac{-2}{4}$$

$$x=-0,5$$

$$6x-8=4x-11 \quad (3)$$

$$6x-8+8=4x-11+8$$

$$6x=4x-3$$

$$6x-4x=4x-3-4x$$

$$2x=-3$$

$$x=\frac{-3}{2}$$

$$x=-1,5$$

$$10x-19=6x-14 \quad (4)$$

$$10x-19+19=6x-14+19$$

$$10x=6x+5$$

$$10x-6x=6x+5-6x$$

$$4x=5$$

$$x=\frac{5}{4}$$

$$x=1,25$$

$$7x-5=4x+7 \quad (5)$$

$$7x-5+5=4x+7+5$$

$$7x=4x+12$$

$$7x-4x=4x+12-4x$$

$$3x=12$$

$$x=\frac{12}{3}$$

$$x=4$$

$$10x+8=3x-11 \quad (6)$$

$$10x+8-8=3x-11-8$$

$$10x=3x-19$$

$$10x-3x=3x-19-3x$$

$$7x=-19$$

$$x=-\frac{19}{7}$$

$$11-5x=7-3x \quad (7)$$

$$11-5x-11=7-3x-11$$

$$-5x=-4-3x$$

$$-5x+3x=-4-3x+3x$$

$$-2x=-4$$

$$x=\frac{-4}{-2}$$

$$x=2$$

$$18-9x=14-6x \quad (8)$$

$$18-9x-18=14-6x-18$$

$$-9x=-4-6x$$

$$-9x+6x=-4-6x+6x$$

$$-3x=-4$$

$$x=\frac{-4}{-3}$$

$$x=\frac{4}{3}$$

$$-3x-8=-7x-1 \quad (9)$$

$$-3x-8+8=-7x-1+8$$

$$-3x=-7x+7$$

$$-3x+7x=-7x+7+7x$$

$$4x=7$$

$$x=\frac{7}{4}$$

$$-4-8x=-10-6x \quad (10)$$

$$-4-8x+4=-10-6x+4$$

$$-8x=-6-6x$$

$$-8x+6x=-6-6x+6x$$

$$-2x=-6$$

$$x=\frac{-6}{-2}$$

$$x=3$$

$$-3+7x=-8-6x \quad (11)$$

$$-3+7x+3=-8-6x+3$$

$$7x=-5-6x$$

$$7x+6x=-5-6x+6x$$

$$13x=-5$$

$$x=-\frac{5}{13}$$

$$-4x-11=-11+10x \quad (12)$$

$$-4x-11+11=-11+10x+11$$

$$-4x=10x$$

$$-4x-10x=10x-10x$$

$$-14x=0$$

$$x=0$$

$$5x-8+2x-1=3x-6-7x \quad (13)$$

$$7x-9=-4x-6$$

$$7x-9+9=-4x-6+9$$

$$7x=-4x+3$$

$$7x+4x=-4x+3+4x$$

$$11x=3$$

$$x=\frac{3}{11}$$

$$-1-x-2-x=3x+2 \quad (14)$$

$$-3-2x=3x+2$$

$$-3-3x+3=3x+2+3$$

$$-4x=3x+5$$

$$-4x-3x=3x+5-3x$$

$$-7x=5$$

$$x=-\frac{5}{7}$$

$$6(3x-1)=1-5x \quad (15)$$

$$18x-1=1-5x$$

$$18x-1-1=1-5x-1$$

$$18x=-5x$$

$$18x+5x=-5x+5x$$

$$23x=0$$

$$x=0$$

$$3-2x=3(4x-1) \quad (16)$$

$$3-2x=12x-3$$

$$3-2x-3=12x-3-3$$

$$-2x=12x-6$$

$$-2x-12x=12x-6-12x$$

$$-14x=-6$$

$$x=\frac{-6}{-14}$$

$$x=\frac{3}{7}$$

$$5(1-3x)=3(1-4x) \quad (17)$$

$$5-15x=3-12x$$

$$5-15x-5=3-12x-5$$

$$-15x=-2-12x$$

$$-15x+12x=-2-12x+12x$$

$$-3x=-2$$

$$x=\frac{-2}{-3}$$

$$x=\frac{2}{3}$$

$$7(5-3x)=3(11-7x) \quad (18)$$

$$35-21x=33-21x$$

$$35-21x-35=33-21x-35$$

$$-21x=8-21x$$

$$-21x+21x=8-21x+21x$$

$$0=8$$

Cette équation n'a pas de solution!!

Dans ce document, on trouve, au 18 mars 2025 :

- 6 thèmes traités;
- 41 fiches proposées;
- 533 exercices à réaliser.

INFORMATIONS LÉGALES

- **Auteur** : Fabrice ARNAUD
- **Web** : pi.ac3j.fr
- **Mail** : contact@ac3j.fr
- **Dernière modification** : 18 mars 2025 à 7:05

Ce document a été écrit pour L^AT_EX avec l'éditeur VIM - Vi Improved Vim 9.1.
Il a été compilé sous Linux Ubuntu Noble Numbat 24.04 avec la distribution TeX Live 2023.20240207-101 et LuaHBTeX 1.17.0

Pour compiler ce document, un fichier comprenant la plupart des macros est nécessaires. Ce fichier, Entete.tex, est encore trop mal rédigé pour qu'il puisse être mis en ligne. Il est en cours de réécriture et permettra ensuite le partage des sources dans de bonnes conditions.

Le fichier source a été réalisé sous Linux Ubuntu avec l'éditeur Vim. Il utilise une balise spécifique à Vim pour permettre une organisation du fichier sous forme de replis. Cette balise %{{{ ... %}}} est un commentaire pour LaTeX, elle n'est pas nécessaire à sa compilation. Vous pouvez l'utiliser avec Vim en lui précisant que ce code définit un repli. Je vous laisse consulter la documentation officielle de Vim à ce sujet.

LICENCE CC BY-NC-SA 4.0



Attribution Pas d'Utilisation Commerciale Partage dans les Mêmes Conditions 4.0 International

Ce document est placé sous licence CC-BY-NC-SA 4.0 qui impose certaines conditions de ré-utilisation.

Vous êtes autorisé à :

- Partager** — copier, distribuer et communiquer le matériel par tous moyens et sous tous formats
- Adapter** — remixer, transformer et créer à partir du matériel

L'Offrant ne peut retirer les autorisations concédées par la licence tant que vous appliquez les termes de cette licence.

Selon les conditions suivantes :

- Attribution** — Vous devez créditer l'Œuvre, intégrer un lien vers la licence et indiquer si des modifications ont été effectuées à l'Œuvre. Vous devez indiquer ces informations par tous les moyens raisonnables, sans toutefois suggérer que l'Offrant vous soutient ou soutient la façon dont vous avez utilisé son œuvre.
- Pas d'Utilisation Commerciale** — Vous n'êtes pas autorisé à faire un usage commercial de cette Œuvre, tout ou partie du matériel la composant.
- Partage dans les Mêmes Conditions** — Dans le cas où vous effectuez un remix, que vous transformez, ou créez à partir du matériel composant l'Œuvre originale, vous devez diffuser l'œuvre modifiée dans les mêmes conditions, c'est à dire avec la même licence avec laquelle l'œuvre originale a été diffusée.
- Pas de restrictions complémentaires** — Vous n'êtes pas autorisé à appliquer des conditions légales ou des mesures techniques qui restreindraient légalement autrui à utiliser l'Œuvre dans les conditions décrites par la licence.

Consulter : <https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/deed.fr>

Comment créditer cette Œuvre ?

Ce document, **Fiche_exercices_gradues**, a été créé par **Fabrice ARNAUD (contact@ac3j.fr)** le 18 mars 2025 à 7:05.

Il est disponible en ligne sur **pi.ac3j.fr**, **Le blog de Fabrice ARNAUD**.

Adresse de l'article : .