



EXERCICE N° 1

(14 points)

Développer et réduire chacune des expressions suivantes :

$$A = 4(3x + 7)$$

$$H = 4x(-1 + 3x) - 5(5x + 1)$$

$$B = 3x(5x - 3)$$

$$I = 7(1 - 4x) + 3x(-3 - 7x)$$

$$C = -5(3x + 1)$$

$$J = 2(3x + 9) + 2x^2 + 2x + 1$$

$$D = -4x(-5x + 7)$$

$$K = 4x^2 - 5x(3x + 1) - 7x + 1$$

$$E = 3(5x + 7) + 5(5x + 4)$$

$$L = -5x(1 - 2x) + x^2 - x - 2$$

$$F = -7(3x - 8) - 5(-6x - 8)$$

$$M = 4x(3x - 3) - 6(5x + 1) - 5(5 - 2x)$$

$$G = 4x(5x - 2) + 4(1 - 2x)$$

$$N = x^2 - 3(6x - 1) + 3x^2 - 3x(3x - 1) + 7$$

EXERCICE N° 2

(6 points)

Voici deux programmes de calcul :

Programme A

- Choisir un nombre;
- Le multiplier par 2;
- Ajouter 9;
- Multiplier le tout par 5.

Programme B

- Choisir un nombre;
- Ajouter 7
- Multiplier le tout par 10
- Enlever 25.

1. Tester chacun des deux programmes avec le nombre -6 en détaillant les calculs.

2. Sans aucun détail, à la calculatrice, tester ces deux programmes avec le nombre 5.

3. Quelle conjecture peut-on faire ?

4. Démontrer cette conjecture.

EXERCICE N° 1

Développer et réduire

Développer et réduire chacune des expressions suivantes :

$$A = 4(3x + 7)$$

$$A = 12x + 28$$

$$B = 3x(5x - 3)$$

$$B = 15x^2 - 9x$$

$$C = -5(3x + 1)$$

$$C = -15x - 5$$

$$D = -4x(-5x + 7)$$

$$D = 20x^2 - 28x$$

$$E = 3(5x + 7) + 5(5x + 4)$$

$$E = 15x + 21 + 25x + 20$$

$$E = 40x + 41$$

$$F = -7(3x - 8) - 5(-6x - 8)$$

$$F = -21x + 56 + 30x + 40$$

$$F = 9x + 96$$

$$G = 4x(5x - 2) + 4(1 - 2x)$$

$$G = 20x^2 - 8x + 4 - 8x$$

$$G = 20x^2 - 16x + 4$$

$$H = 4x(-1 + 3x) - 5(5x + 1)$$

$$H = -4x + 12x^2 - 25x - 5$$

$$H = -12x^2 - 29x - 5$$

$$I = 7(1 - 4x) + 4x(-3 - 7x)$$

$$I = 7 - 28x - 12x - 28x^2$$

$$I = -28x^2 - 40x + 7$$

$$J = 2(3x + 9) + 2x^2 + 2x + 1$$

$$J = 6x + 18 + 2x^2 + 2x + 1$$

$$J = 2x^2 + 8x + 19$$

$$K = 4x^2 - 5x(3x + 1) - 7x + 1$$

$$K = 4x^2 - 15x^2 - 5x - 7x + 1$$

$$K = -11x^2 - 12x + 1$$

$$L = -5x(1 - 2x) + x^2 - x - 2$$

$$L = -5x + 10x^2 + x^2 - x - 2$$

$$L = 11x^2 - 6x - 2$$

$$M = 4x(3x - 3) - 6(5x + 1) - 5(5 - 2x)$$

$$M = 12x^2 - 12x - 30x - 6 - 25 + 10x$$

$$M = 12x^2 - 32x - 31$$

$$N = x^2 - 3(6x - 1) + 3x^2 - 3x(3x - 1) + 7$$

$$N = x^2 - 18x + 3 + 3x^2 - 9x^2 + 3x + 7$$

$$N = -5x^2 + 21x + 10$$

EXERCICE N° 2

Développer et réduire

1. Tester chacun des deux programmes avec le nombre -6 en détaillant les calculs.

Pour le **Programme A** avec -6 , on obtient successivement : $-6 \times 2 = -12$ puis $-12 + 9 = -3$ et $-3 \times 5 = -15$

Pour le **Programme B** avec -6 , on obtient successivement : $-6 + 7 = 1$ puis $1 \times 10 = 10$ et $10 - 25 = -15$

2. Sans aucun détail, à la calculatrice, tester ces deux programmes avec le nombre 5 .

Pour le **Programme A** avec -6 , on obtient successivement : $5 \times 2 = 10$ puis $10 + 9 = 19$ et $19 \times 5 = 95$

Pour le **Programme B** avec -6 , on obtient successivement : $5 + 7 = 12$ puis $12 \times 10 = 120$ et $120 - 25 = 95$

3. Quelle conjecture peut-on faire ?

Il semble que ces deux programmes donnent le même résultat quand on prend le même nombre de départ.

4. Démontrer cette conjecture.

Notons x le nombre de départ pour chacun des programmes.

Programme A

- Choisir un nombre : x ;
- Le multiplier par 2 : $2x$;
- Ajouter 9 : $2x + 9$;
- Multiplier le tout par 5. : $5(2x + 9)$.

Programme B

- Choisir un nombre : x ;
- Ajouter 7 : $x + 7$;
- Multiplier le tout par 10 : $10(x + 7)$;
- Enlever 25. : $10(x + 7) - 25$.

On obtient deux expressions littérales :

$$A = 5(2x + 9) = 10x + 45$$

$$B = 10(x + 7) - 25 = 10x + 70 - 25 = 10x + 45$$

Cela confirme la conjecture, pour tous les nombres x les deux programmes donnent $10x + 45$.

Évaluation commune de mathématiques

Mercredi 8 avril 2026

EXERCICE N° 1

(10 points)

Pour chacune des affirmations indiquer si elle est vraie ou fausse en **justifiant soigneusement la réponse**.

Affirmation n° 1 : Un triangle KYT tel que $KY = 15$ dm, $KT = 39$ dm et $TY = 36$ dm est rectangle.

Affirmation n° 2 : Un article à 76 € bénéficiant d'une réduction de 15% coûte 64,60 €.

Affirmation n° 3 : $\frac{2}{3} + \frac{2}{3} \times \frac{5}{7} = \frac{20}{21}$

Affirmation n° 4 : L'écriture scientifique de 0,00003141 est $3,141 \times 10^{-8}$.

Affirmation n° 5 : Pour $x = -3$, $x^2 - 3x + 1 = 1$

Affirmation n° 6 : La formule saisie dans la cellule L4 est =L4-7

	K	L
1	Choisir un nombre	7
2	Ajouter 7	14
3	Multiplier par 7	98
4	Enlever 7	91
5	Ajouter le nombre de départ	98

EXERCICE N° 2

(12 points)

Voici deux programmes de calcul :

Programme A

- Choisir un nombre;
- Le multiplier par 6;
- Enlever 10;
- Multiplier le tout par 3;
- Ajouter 50.

Programme B

- Choisir un nombre;
- Ajouter 5
- Multiplier le tout par 9
- Enlever 35;
- Multiplier le tout par 2.

1. Tester chacun des deux programmes avec le nombre -2 en détaillant les calculs.
- 2.a. Sans justifier la réponse, écrire le résultat de chacun des deux programmes en prenant 7 pour le nombre de départ.
- 2.b. Quelle conjecture peut-on faire?
3. En utilisant la lettre x pour désigner le nombre de départ, exprimer chaque programme sous forme d'une expression littérale.
4. Démontrer la conjecture en développant les expressions obtenues.


EXERCICE N° 3

(7 points)

La figure ci-contre modélise le parcours du cross du collège, elle n'a pas été tracée en vraie grandeur.

On sait que :

- EUD est rectangle en U;
- EML est rectangle en M;
- $EM = 760$ m, $EL = 950$ m;
- $UD = 684$ m.



1. Démontrer, en justifiant la réponse, que $ML = 570$ m.
2. Que peut-on dire des droites (ML) et (UD). Justifier la réponse.

Le parcours du cross commence au point E et passe par les points L, M et U, dans cet ordre. L'arrivée est fixée au point D.

3. Calculer la distance totale du parcours en mètres en détaillant les étapes.

INFORMATIONS LÉGALES

- **Auteur** : Fabrice ARNAUD
- **Web** : pi.ac3j.fr
- **Mail** : contact@ac3j.fr
- **Dernière modification** : 30 avril 2026 à 12:51

Ce document a été écrit pour \LaTeX avec l'éditeur VIM - Vi Improved Vim 9.1.967
Il a été compilé sous Linux Ubuntu Quetting Quokka (Le Quokka en quête) 25.10 avec la distribution TeX Live 2024.20250309 et LuaTeX 1.18.0

Le fichier source a été réalisé sous Linux Ubuntu avec l'éditeur Vim.

J'aimerais beaucoup rendre disponibles mes sources en \TeX . Dans un monde idéal, je le ferai immédiatement. J'ai plusieurs fois constaté que des pilliers du Net me volent mes fichiers pdf, retirent cette dernière page de licence, pour les mettre en ligne et parfois même les rendre payants. N'ayant pas les moyens de mettre un cabinet d'avocats sur cette contravention à la licence CC BY-NC-SA 4.0, je fais le choix de ne pas rendre mes sources disponibles. La plupart des pdf proposés sur ce blog ne contiennent aucun filigrane, je ne les signe pas. Cela permet aux collègues, aux parents, aux élèves, de disposer d'un document anonyme dont chacun peut disposer en respectant la licence qui est particulièrement souple pour les utilisateurs non commerciaux. Je me suis contenté d'ajouter mes références sur cette dernière page. Seules les corrections d'examens contiennent un filigrane vertical. J'ai en effet constaté que certains sites peu scrupuleux, vendaient mes corrections alors qu'elles sont disponibles librement et gratuitement sur mon site. Cette solution est insatisfaisante, je n'ai pas trouvé mieux!

Les QR codes présents sur certains documents pointent vers le fichier pdf lui-même et sa correction. Ce lien ne pointe ni vers une page de mon blog ni vers une quelconque publicité. Vous pouvez le laisser si vous souhaitez que vos élèves accèdent au document en ligne avec sa correction.

Si vous êtes un enseignant et que vous diffusez ce document dans le cadre strict de votre établissement scolaire, inutile de vous poser des questions sur la licence ci-dessous! Dans la mesure où vous limitez cette diffusion à votre classe ou un environnement numérique de travail privé, n'hésitez pas à vous servir!

LICENCE CC BY-NC-SA 4.0



Attribution Pas d'Utilisation Commerciale Partage dans les Mêmes Conditions 4.0 International

Ce document est placé sous licence CC-BY-NC-SA 4.0 qui impose certaines conditions de ré-utilisation.

Vous êtes autorisé à :

Partager — copier, distribuer et communiquer le matériel par tous moyens et sous tous formats

Adapter — remixer, transformer et créer à partir du matériel

L'Offrant ne peut retirer les autorisations concédées par la licence tant que vous appliquez les termes de cette licence.

Selon les conditions suivantes :

Attribution — Vous devez créditer l'Œuvre, intégrer un lien vers la licence et indiquer si des modifications ont été effectuées à l'Œuvre. Vous devez indiquer ces informations par tous les moyens raisonnables, sans toutefois suggérer que l'Offrant vous soutient ou soutient la façon dont vous avez utilisé son œuvre.

Pas d'Utilisation Commerciale — Vous n'êtes pas autorisé à faire un usage commercial de cette Œuvre, tout ou partie du matériel la composant.

Partage dans les Mêmes Conditions — Dans le cas où vous effectuez un remix, que vous transformez, ou créez à partir du matériel composant l'Œuvre originale, vous devez diffuser l'œuvre modifiée dans les mêmes conditions, c'est à dire avec la même licence avec laquelle l'œuvre originale a été diffusée.

Pas de restrictions complémentaires — Vous n'êtes pas autorisé à appliquer des conditions légales ou des mesures techniques qui restreindraient légalement autrui à utiliser l'Œuvre dans les conditions décrites par la licence.

Consulter : <https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/deed.fr>

Comment créditer cette œuvre ?

Ce document, , a été créé par **Fabrice ARNAUD (contact@ac3j.fr)** le 30 avril 2026 à 12:51.

Il est disponible en ligne sur **pi.ac3j.fr**, **Le blog de Fabrice ARNAUD**.

Adresse de l'article :