



Exemple : On dispose des nombres 7; 12; 5 et 9.

En utilisant **au maximum une fois** chacun d'entre eux et les quatre opérations, il faut obtenir 225.

Solution : $12 - 7 = 5$ puis $5 \times 5 = 25$ et $25 \times 9 = 225$

1. On part des nombres 2; 7; 11 et 13. Il faut obtenir 54.
2. On part des nombres 5; 13; 20; 16 et 7. Il faut obtenir 305.
3. On part des nombres 6; 7; 12; 15 et 30. Il faut obtenir 384.



1. On part des nombres 2; 7; 11 et 13. Il faut obtenir 54.

$$13 - 7 = 6 \text{ puis } 11 - 2 = 9 \text{ et enfin } 6 \times 9 = 54$$

$$(13 - 7) \times (11 - 2)$$

$$7 - 2 = 5 \text{ puis } 5 \times 13 = 65 \text{ et } 65 - 11 = 54$$

$$(7 - 2) \times 13 - 11$$

2. On part des nombres 5; 13; 20; 16 et 7. Il faut obtenir 305.

$$20 \times 13 = 260 \text{ puis } 16 - 7 = 9 \text{ et } 9 \times 5 = 45 \text{ puis } 260 + 45 = 305.$$

$$(20 \times 13) + (16 - 7) \times 5$$

3. On part des nombres 6; 7; 12; 15 et 30. Il faut obtenir 384.

$$30 + 12 = 42 \text{ puis } 42 \times 7 = 294 \text{ et } 6 \times 15 = 90 \text{ puis } 294 + 90 = 384$$

$$(30 + 12) \times 7 + (6 \times 15)$$



Exemple : On dispose des nombres 7; 12; 5 et 9.

En utilisant **au maximum une fois** chacun d'entre eux et les quatre opérations, il faut obtenir 225.

Solution : $12 - 7 = 5$ puis $5 \times 5 = 25$ et $25 \times 9 = 225$

1. On part des nombres 2; 3; 9 et 11. Il faut obtenir 70.
2. On part des nombres 5; 8; 15; 11 et 7. Il faut obtenir 248.
3. On part des nombres 9; 8; 12; 15 et 50. Il faut obtenir 930.
4. On part des nombres 11; 13; 23; 27 et 31. Il faut obtenir 602.

EDJ n° Cn7 — Le compte est bon — Correction



Exemple : On dispose des nombres 7; 12; 5 et 9.

En utilisant **au maximum une fois** chacun d'entre eux et les quatre opérations, il faut obtenir 225.

Solution : $12 - 7 = 5$ puis $5 \times 5 = 25$ et $25 \times 9 = 225$

1. On part des nombres 2; 3; 9 et 11. Il faut obtenir 70.

$11 - 3 = 8$ et $8 \times 9 = 72$ puis $72 - 2 = 70$.

2. On part des nombres 5; 8; 15; 11 et 7. Il faut obtenir 248.

$5 + 8 = 13$ puis $13 \times 11 = 143$, $15 \times 7 = 105$ puis $143 + 105 = 248$

3. On part des nombres 9; 8; 12; 15 et 50. Il faut obtenir 930.

$12 + 9 = 21$ puis $50 \times 21 = 1050$, $8 \times 15 = 120$ puis $1050 - 120 = 930$.

4. On part des nombres 11; 13; 23; 27 et 31. Il faut obtenir 602.

$31 - 11 = 20$ puis $20 + 23 = 43$, $27 - 13 = 14$ et $43 \times 14 = 602$

QDJ n° Cn7 — Le compte est bon



Exemple : On dispose des nombres 7; 12; 5 et 9.

En utilisant **au maximum une fois** chacun d'entre eux et les quatre opérations, il faut obtenir 225.

Solution : $12 - 7 = 5$ puis $5 \times 5 = 25$ et $25 \times 9 = 225$

1. On part des nombres 2; 7; 11 et 13. Il faut obtenir 54.
2. On part des nombres 5; 13; 20; 16 et 7. Il faut obtenir 305.
3. On part des nombres 6; 7; 12; 15 et 30. Il faut obtenir 384.

Calcul numérique — Priorités opératoires

CINQUIÈME

QDJ n° Cn7 — Le compte est bon



Exemple : On dispose des nombres 7; 12; 5 et 9.

En utilisant **au maximum une fois** chacun d'entre eux et les quatre opérations, il faut obtenir 225.

Solution : $12 - 7 = 5$ puis $5 \times 5 = 25$ et $25 \times 9 = 225$

1. On part des nombres 2; 7; 11 et 13. Il faut obtenir 54.
2. On part des nombres 5; 13; 20; 16 et 7. Il faut obtenir 305.
3. On part des nombres 6; 7; 12; 15 et 30. Il faut obtenir 384.

Calcul numérique — Priorités opératoires

CINQUIÈME

QDJ n° Cn7 — Le compte est bon



Exemple : On dispose des nombres 7; 12; 5 et 9.

En utilisant **au maximum une fois** chacun d'entre eux et les quatre opérations, il faut obtenir 225.

Solution : $12 - 7 = 5$ puis $5 \times 5 = 25$ et $25 \times 9 = 225$

1. On part des nombres 2; 7; 11 et 13. Il faut obtenir 54.
2. On part des nombres 5; 13; 20; 16 et 7. Il faut obtenir 305.
3. On part des nombres 6; 7; 12; 15 et 30. Il faut obtenir 384.

Calcul numérique — Priorités opératoires

CINQUIÈME

QDJ n° Cn7 — Le compte est bon



Exemple : On dispose des nombres 7; 12; 5 et 9.

En utilisant **au maximum une fois** chacun d'entre eux et les quatre opérations, il faut obtenir 225.

Solution : $12 - 7 = 5$ puis $5 \times 5 = 25$ et $25 \times 9 = 225$

1. On part des nombres 2; 7; 11 et 13. Il faut obtenir 54.
2. On part des nombres 5; 13; 20; 16 et 7. Il faut obtenir 305.
3. On part des nombres 6; 7; 12; 15 et 30. Il faut obtenir 384.

Calcul numérique — Priorités opératoires

CINQUIÈME

EDJ n° Cn7 — Le compte est bon



Exemple : On dispose des nombres 7; 12; 5 et 9.

En utilisant **au maximum une fois** chacun d'entre eux et les quatre opérations, il faut obtenir 225.

Solution : $12 - 7 = 5$ puis $5 \times 5 = 25$ et $25 \times 9 = 225$

1. On part des nombres 2; 3; 9 et 11. Il faut obtenir 70.
2. On part des nombres 5; 8; 15; 11 et 7. Il faut obtenir 248.
3. On part des nombres 9; 8; 12; 15 et 50. Il faut obtenir 930.
4. On part des nombres 11; 13; 23; 27 et 31. Il faut obtenir 602.

Calcul numérique — Priorités opératoires

CINQUIÈME

EDJ n° Cn7 — Le compte est bon



Exemple : On dispose des nombres 7; 12; 5 et 9.

En utilisant **au maximum une fois** chacun d'entre eux et les quatre opérations, il faut obtenir 225.

Solution : $12 - 7 = 5$ puis $5 \times 5 = 25$ et $25 \times 9 = 225$

1. On part des nombres 2; 3; 9 et 11. Il faut obtenir 70.
2. On part des nombres 5; 8; 15; 11 et 7. Il faut obtenir 248.
3. On part des nombres 9; 8; 12; 15 et 50. Il faut obtenir 930.
4. On part des nombres 11; 13; 23; 27 et 31. Il faut obtenir 602.

Calcul numérique — Priorités opératoires

CINQUIÈME

EDJ n° Cn7 — Le compte est bon



Exemple : On dispose des nombres 7; 12; 5 et 9.

En utilisant **au maximum une fois** chacun d'entre eux et les quatre opérations, il faut obtenir 225.

Solution : $12 - 7 = 5$ puis $5 \times 5 = 25$ et $25 \times 9 = 225$

1. On part des nombres 2; 3; 9 et 11. Il faut obtenir 70.
2. On part des nombres 5; 8; 15; 11 et 7. Il faut obtenir 248.
3. On part des nombres 9; 8; 12; 15 et 50. Il faut obtenir 930.
4. On part des nombres 11; 13; 23; 27 et 31. Il faut obtenir 602.

Calcul numérique — Priorités opératoires

CINQUIÈME

EDJ n° Cn7 — Le compte est bon



Exemple : On dispose des nombres 7; 12; 5 et 9.

En utilisant **au maximum une fois** chacun d'entre eux et les quatre opérations, il faut obtenir 225.

Solution : $12 - 7 = 5$ puis $5 \times 5 = 25$ et $25 \times 9 = 225$

1. On part des nombres 2; 3; 9 et 11. Il faut obtenir 70.
2. On part des nombres 5; 8; 15; 11 et 7. Il faut obtenir 248.
3. On part des nombres 9; 8; 12; 15 et 50. Il faut obtenir 930.
4. On part des nombres 11; 13; 23; 27 et 31. Il faut obtenir 602.

Calcul numérique — Priorités opératoires

CINQUIÈME



Exemple : On dispose des nombres 7; 12; 5 et 9.

En utilisant **au maximum une fois** chacun d'entre eux et les quatre opérations, il faut obtenir 225.

Solution : $12 - 7 = 5$ puis $5 \times 5 = 25$ et $25 \times 9 = 225$

1. On part des nombres 2; 7; 11 et 13. Il faut obtenir 54.
2. On part des nombres 5; 13; 20; 16 et 7. Il faut obtenir 305.
3. On part des nombres 6; 7; 12; 15 et 30. Il faut obtenir 384.



QDJ N° Cn7

CORRECTION

1. On part des nombres 2; 7; 11 et 13. Il faut obtenir 54.

$$13 - 7 = 6 \text{ puis } 11 - 2 = 9 \text{ et enfin } 6 \times 9 = 54$$

$$(13 - 7) \times (11 - 2)$$

$$7 - 2 = 5 \text{ puis } 5 \times 13 = 65 \text{ et } 65 - 11 = 54$$

$$(7 - 2) \times 13 - 11$$

2. On part des nombres 5; 13; 20; 16 et 7. Il faut obtenir 305.

$$20 \times 13 = 260 \text{ puis } 16 - 7 = 9 \text{ et } 9 \times 5 = 45 \text{ puis } 260 + 45 = 305.$$

$$(20 \times 13) \times (16 - 7)$$

3. On part des nombres 6; 7; 12; 15 et 30. Il faut obtenir 384.

$$30 + 12 = 42 \text{ puis } 42 \times 7 = 294 \text{ et } 6 \times 15 = 90 \text{ puis } 294 + 90 = 384$$

$$(30 + 12) \times 7 + (6 \times 15)$$





Exemple : On dispose des nombres 7; 12; 5 et 9.

En utilisant **au maximum une fois** chacun d'entre eux et les quatre opérations, il faut obtenir 225.

Solution : $12 - 7 = 5$ puis $5 \times 5 = 25$ et $25 \times 9 = 225$

1. On part des nombres 2; 3; 9 et 11. Il faut obtenir 70.
2. On part des nombres 5; 8; 15; 11 et 7. Il faut obtenir 248.
3. On part des nombres 9; 8; 12; 15 et 50. Il faut obtenir 930.
4. On part des nombres 11; 13; 23; 27 et 31. Il faut obtenir 602.



EDJ n° Cn7

CORRECTION

Exemple : On dispose des nombres 7; 12; 5 et 9.

En utilisant **au maximum une fois** chacun d'entre eux et les quatre opérations, il faut obtenir 225.

Solution : $12 - 7 = 5$ puis $5 \times 5 = 25$ et $25 \times 9 = 225$

1. On part des nombres 2; 3; 9 et 11. Il faut obtenir 70.

$11 - 3 = 8$ et $8 \times 9 = 72$ puis $72 - 2 = 70$.

2. On part des nombres 5; 8; 15; 11 et 7. Il faut obtenir 248.

$5 + 8 = 13$ puis $13 \times 11 = 143$, $15 \times 7 = 105$ puis $143 + 105 = 248$

3. On part des nombres 9; 8; 12; 15 et 50. Il faut obtenir 930.

$12 + 9 = 21$ puis $50 \times 21 = 1050$, $8 \times 15 = 120$ puis $1050 - 120 = 930$.

4. On part des nombres 11; 13; 23; 27 et 31. Il faut obtenir 602.

$31 - 11 = 20$ puis $20 + 23 = 43$, $27 - 13 = 14$ et $43 \times 14 = 602$



INFORMATIONS LÉGALES

- **Auteur** : Fabrice ARNAUD
- **Web** : pi.ac3j.fr
- **Mail** : contact@ac3j.fr
- **Dernière modification** : 10 septembre 2026 à 6:54

Ce document a été écrit pour L^AT_EX avec l'éditeur VIM - Vi Improved Vim 9.1.2141
Il a été compilé sous Linux Ubuntu Resolute Raccoon (Le Raton Laveur résolu) 26.04 avec la distribution TeX Live 2025.20260124 et LuaTeX 1.22.0

Le fichier source a été réalisé sous Linux Ubuntu avec l'éditeur Vim.

J'aimerais beaucoup rendre disponibles mes sources en T_EX. Dans un monde idéal, je le ferai immédiatement. J'ai plusieurs fois constaté que des pilliers du Net me volent mes fichiers pdf, retirent cette dernière page de licence, pour les mettre en ligne et parfois même les rendre payants. N'ayant pas les moyens de mettre un cabinet d'avocats sur cette contravention à la licence CC BY-NC-SA 4.0, je fais le choix de ne pas rendre mes sources disponibles. La plupart des pdf proposés sur ce blog ne contiennent aucun filigrane, je ne les signe pas. Cela permet aux collègues, aux parents, aux élèves, de disposer d'un document anonyme dont chacun peut disposer en respectant la licence qui est particulièrement souple pour les utilisateurs non commerciaux. Je me suis contenté d'ajouter mes références sur cette dernière page. Seules les corrections d'examens contiennent un filigrane vertical. J'ai en effet constaté que certains sites peu scrupuleux, vendaient mes corrections alors qu'elles sont disponibles librement et gratuitement sur mon site. Cette solution est insatisfaisante, je n'ai pas trouvé mieux !

Les QR codes présents sur certains documents pointent vers le fichier pdf lui-même et sa correction. Ce lien ne pointe ni vers une page de mon blog ni vers une quelconque publicité. Vous pouvez le laisser si vous souhaitez que vos élèves accèdent au document en ligne avec sa correction.

Si vous êtes un enseignant et que vous diffusez ce document dans le cadre strict de votre établissement scolaire, inutile de vous poser des questions sur la licence ci-dessous ! Dans la mesure où vous limitez cette diffusion à votre classe ou un environnement numérique de travail privé, n'hésitez pas à vous servir !

LICENCE CC BY-NC-SA 4.0



Attribution
Pas d'Utilisation Commerciale
Partage dans les Mêmes Conditions 4.0 International

Ce document est placé sous licence CC-BY-NC-SA 4.0 qui impose certaines conditions de ré-utilisation.

Vous êtes autorisé à :

- Partager** — copier, distribuer et communiquer le matériel par tous moyens et sous tous formats
- Adapter** — remixer, transformer et créer à partir du matériel

L'Offrant ne peut retirer les autorisations concédées par la licence tant que vous appliquez les termes de cette licence.

Selon les conditions suivantes :

- Attribution** — Vous devez créditer l'Œuvre, intégrer un lien vers la licence et indiquer si des modifications ont été effectuées à l'Œuvre. Vous devez indiquer ces informations par tous les moyens raisonnables, sans toutefois suggérer que l'Offrant vous soutient ou soutient la façon dont vous avez utilisé son œuvre.
- Pas d'Utilisation Commerciale** — Vous n'êtes pas autorisé à faire un usage commercial de cette Œuvre, tout ou partie du matériel la composant.
- Partage dans les Mêmes Conditions** — Dans le cas où vous effectuez un remix, que vous transformez, ou créez à partir du matériel composant l'Œuvre originale, vous devez diffuser l'œuvre modifiée dans les même conditions, c'est à dire avec la même licence avec laquelle l'œuvre originale a été diffusée.
- Pas de restrictions complémentaires** — Vous n'êtes pas autorisé à appliquer des conditions légales ou des mesures techniques qui restreindraient légalement autrui à utiliser l'Œuvre dans les conditions décrites par la licence.

Consulter : 600Gr6<https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/deed.fr>

Comment créditer cette œuvre ?

Ce document, **QDJ6.pdf**, a été créé par **Fabrice ARNAUD** (contact@ac3j.fr) le 10 septembre 2026 à 6:54.

Il est disponible en ligne sur pi.ac3j.fr, **Le blog de Fabrice ARNAUD**.

Adresse de l'article : 600Gr6<https://pi.ac3j.fr/QDJ>